

3M Science.
Applied to Life.™




**Slimmere ramen.
Meer comfort.
3M™ Thinsulate™ Raamfolie**



Slimmere ramen houden het weer buiten, waar het thuishoort.

3M™ Thinsulate™ Climate Control Raamfolie is een lage-emissieraamfolie ('low-e') die de isolatiewaarde van een gemiddeld raam in enkel glas verhoogt tot bijna de prestaties van dubbel glas, en dubbel glas de prestaties van driedubbel glas laat benaderen. Het aanbrengen van 3M™ Thinsulate™ Climate Control Raamfolie is veel minder duur dan dat glas effectief vervangen terwijl het resultaat ervan de prestaties en het uitzicht van nieuw glas benadert of evenaart.

Geklasseerde historische gebouwen, nieuwere kantoorflats en alle types gebouwen daartussen kunnen verbeterd worden door 3M™ Thinsulate™ Climate Control Raamfolie toe te voegen. Het verhoogt zowel de duurzaamheid als het comfort en helpt bescherming te bieden tegen verbleking door uv-straling, terwijl het vrijwel onzichtbaar blijft met een neutrale verschijning die het uitzicht van uw ramen noch binnen noch buiten dramatisch verandert.



Warm in de winter
De onzichtbare isoleertechnologie van Thinsulate™ helpt de warmte te behouden en houdt u zo warmer in de winter.



Fris in de zomer
De onzichtbare zonreflecterende isolatie van Thinsulate™ helpt de hitte van de zon buiten te houden en houdt u zo frisser in de zomer.

Thinsulate™ Isolatie voor ramen.



Meer comfort



Meer besparen




Grotere efficiëntie

Meer info: 3M.nl/raamfolie of 3M.be/raamfolie

20x

Enkel glas verliest 20
keer zoveel warmte als
dezelfde oppervlakte in
een aangrenzende goed
geïsoleerde muur.

CORNELL COOPERATIVE EXTENSION,
CORNELL UNIVERSITY





Geklasseerde historische gouverneursresidentie




Dit statige landhuis uit 1912 in Tudorstijl moest weten naleven die grotere energie-efficiëntie voor overheidsgebouwen voorschreven. Op het 102 m² grote glasoppervlak - met soms complexe patronen en panelen - werd 3M™ Thinsulate™ Climate Control Window Film 75 aangebracht. Dit verhoogde het comfort (vooral tijdens de koude winters in Minnesota) en de energie-efficiëntie. Onze unieke lage-emissieraamfolie is ontworpen om de isolatiewaarde van uw ramen te verhogen: enkel glas biedt bijna de prestaties van dubbel glas en dubbel glas benadert de prestaties van driedubbel glas. De folie helpt ook meer uv-bescherming te bieden voor antieke meubels en andere objecten.

40%

**Van het warmteverlies
in commerciële ruimtes
gaat via de ramen.**

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY



Slimme isolatie door juiste installatie.

Wij werken met zorgvuldig geselecteerde dealers die wij beoordelen als gekwalificeerd om 3M™ Thinsulate™ Climate Control Raamfolie aan te brengen. De dealers die voor 3M werken worden opgeleid en gecertificeerd zodat wij onze klanten kunnen verzekeren van dienstverlening van de hoogste kwaliteit.

Voor meer informatie : ga naar
www.3M.com/ThinsulateWindowFilm.
Voor een erkende dealer, ga naar
www.3M.be/raamfolie of
www.3M.nl/raamfolie.

LEED Certificatie

Raamfolies kunnen bijdragen aan het behalen van de volgende LEED-credits:

• SS-8 • MR 1.1/-1.2 • EQ-7.1 • EQ-8.1-8.2
• EA-1 • MR 5.1/-5.2 • EQ-7.2 • ID



3M Nederland B.V.
Renewable Energy Division
3M.nl/raamfolie

3M Belgium bvba/sprl
Renewable Energy Division
3M.be/raamfolie

3M is een handelsmerk van
3M Company.